

Не цепляйся, клещ!

Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям на территории Ветковского района продолжает оставаться напряженной.

За 2016 год зарегистрировано 36 обращений с укусами клещей в организации здравоохранения Ветковского района, в том числе пострадало 14 детей. Первый укус клещом зарегистрирован 04 апреля, последний – 19 октября.

В прошедшем году наибольшее число укусов зарегистрировано в ур. Шубино и н.п. Рудня Споницкая.

В 2016 году на базе лаборатории диагностики ООИ ГУ «Гомельский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» исследовано на Лайм-боррелиоз 50 экземпляров иксодовых клещей, с положительным результатом 4 или 8%. При проведении лабораторных исследований клещей удалённых с людей на Лайм – боррелиоз исследовано 32, положительных результатов 7 или 21,9%, на клещевой энцефалит исследовано 32, положительный результат – 1.

Принимая во внимание ухудшение эпидситуации по клещевым инфекциям в 2016 году и раннюю активность клещей, следует усилить мероприятия по профилактике.

Собираясь в лес, на дачный участок, на прогулку или отдых на природе пользуйтесь следующими рекомендациями:

- надевайте одежду, максимально закрывающую тело, желательно светлых тонов, чтобы легче было заметить клеща и, обязательно, головной убор. Рубашку лучше заправить в брюки, а брюки - в носки с резинкой;
- при длительном нахождении в лесу проводите само - и взаимоосмотры каждые 2 часа;
- для отпугивания клещей используйте отпугивающие средства – репелленты;
- заразиться клещевым энцефалитом можно через молоко коз (реже коров), поэтому употреблять в пищу козье молоко рекомендуем только после термической обработки;

Если клещ все-таки присосался, его нужно как можно быстрее удалить. Это можно сделать самостоятельно, взяв за брюшко пинцетом и, осторожно раскачивая, удалить. Можно использовать для этого петлю из прочной – лучше хлопчатобумажной нити - накиннутую поближе к хоботку. Место укуса необходимо обработать йодом, вымыть руки с мылом. Если клеща не удалось удалить самостоятельно – обратитесь за помощью к врачу-хирургу или травматологу.

Удаленного клеща можно исследовать на зараженность возбудителями клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза. Эти исследования (на платной основе) в городе Гомеле проводят в лаборатории Государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу: г.Гомель, ул. Моисеенко, 49. Для этого снятого клеща поместите во флакончик с кусочком смоченной водой ваты и до отправки на исследование храните в холодильнике.

В последующие дни после укуса следите за своим здоровьем и, в случае недомогания, немедленно обратитесь к участковому терапевту, педиатру или врачу-инфекционисту в поликлинику по месту жительства.

Дополнительную информацию можно получить у специалиста-энтомолога позвонив по телефону 2-12-71..

